



RAHAN
www.petrorahamump.ir

۱۴۰۳-۰۷-۱۰

تاریخ آخرین
بروزرسانی:

لیست قیمت کوپل و شاسی صنعتی مطابق با استاندارد ISO 5199 دور ۱۴۵۰

Total Price (Rials)	Baseplate No.	Weight kg		Coupling	Motor		Size	
		unit	pump		kW	size		
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	69	31	H80	0.37	71	32-125	8
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	71			0.37	71		
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	73	33	H80	0.55	80	32-160	8
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	74			0.55	80		
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	76	34		0.75	80	32-200	
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	79			1.10	90S		
۴۲۰,۳۲۶,۴۴۲	8.1	105			0.75	80	32-250	10
۴۲۰,۳۲۶,۴۴۲	8.1	108	46	1.10	90S			
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	112		1.50	90L			
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	120		2.20	100L			
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	66	28		0.37	71	40-125	8
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	68			0.55	80		
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	68		H80	0.37	71		8
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	70			0.55	80		
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	72	30		0.75	80	40-160	
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	75			1.10	90S		
۳۶۹,۴۶۱,۶۶۳	7.1	85			0.55	80		10
۴۲۰,۳۲۶,۴۴۲	8.1	86		0.75	80			
۴۲۰,۳۲۶,۴۴۲	8.1	89	36		1.10	90S	40-200	
۴۲۰,۳۲۶,۴۴۲	8.1	93			1.50	90L		
۴۲۰,۳۲۶,۴۴۲	8.1	108		H80	1.10	90S		10
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	112	46		1.50	90L		
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	120			2.20	100L	40-250	
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	123			3.00	100L		

Δ21,00V,21F	9.1	163			2.20	100L		12
Δ21,00V,21F	9.1	165	73		3.00	100L	40-315	
Δ88,296,33A	10.1	170			4.00	112M		
Δ92,6V1,66F	10.1	186		H95	5.50	132S		
369,661,663	7.1	68			0.37	71		8
369,661,663	7.1	70	30		0.55	80	50-125	
369,661,663	7.1	72			0.75	80		
420,326,442	8.1	77			0.55	80		10
420,326,442	8.1	79	36		0.75	80	50-160	
420,326,442	8.1	82			1.10	90S		
420,326,442	8.1	91		H80	0.75	80		10
Δ21,00V,21F	9.1	94	40		1.10	90S	50-200	
Δ21,00V,21F	9.1	97			1.50	90L		
Δ21,00V,21F	9.1	106			2.20	100L		
420,326,442	8.1	116			1.50	90L		10
420,326,442	8.1	125	50		2.20	100L	50-250	
Δ21,00V,21F	9.1	127			3.00	100L		
Δ21,00V,21F	9.1	132			4.00	112M		
Δ92,6V1,66F	10.1	186		H95	4.00	112M		12
Δ92,6V1,66F	10.1	201	88		5.50	132S	50-315	
691,48F,803	11.1	226		H80	7.50	132M		
420,326,442	8.1	83	33		0.55	80	65-125	10
420,326,442	8.1	84			0.75	80		
420,326,442	8.1	90		H80	0.75	80		10
420,326,442	8.1	97	39		1.50	90L	65-160	
Δ21,00V,21F	9.1	115			2.20	100L		
		Weight kg		Cplg.	Motor		Size	
		unit	pump		Base plate No.	kW		
420,326,442	8.1	107	45	H80	1.1	90S	65-200	10
420,326,442	8.1	111			1.5	90L		
Δ21,00V,21F	9.1	119			2.2	100L		
Δ21,00V,21F	9.1	121			3	100L		
Δ21,00V,21F	9.1	159	70	H80	2.20	100L	65-250	12
Δ21,00V,21F	9.1	161			3.00	100L		
Δ88,296,33A	10.1	167			4.00	112M		
698,889,929	11.1	196			5.50	132S		
698,889,929	11.1	237	92	H95	5.50	132S	65-315	12
778,613,170	11.4	249			7.50	132M		
986,613,136	12.1	270			11.00	160M		
998,408,187	12.1	290			15.00	160L		
420,326,442	8.1	102		H110	0.75	80		

۴۳۰,۳۲۶,۴۴۲	8.1	105			1.10	90S		
۴۳۰,۳۲۶,۴۴۲	8.1	108	43		1.50	90L	80-160	10
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	117			2.20	100L		
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	119		H80	3.00	100L		
۴۳۰,۳۲۶,۴۴۲	8.1	126			1.50	90L		
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	149			2.20	100L		
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	151	60		3.00	100L	80-200	12
۵۸۸,۳۹۶,۳۳۸	10.1	156			4.00	112M		
۵۹۲,۶۷۱,۴۶۴	10.1	172		H95	5.50	132S		
۶۹۱,۴۸۴,۸۰۳	11.1	198		H80	3.00	100L		
۶۹۱,۴۸۴,۸۰۳	11.1	203			4.00	112M		
۶۹۵,۸۵۹,۹۲۹	11.1	219	75		5.50	132S	80-250	12
۷۷۸,۶۱۳,۱۷۰	11.4	231			7.50	132M		
۶۹۵,۸۵۹,۹۲۹	11.1	240		H95	5.50	132S		
۷۷۸,۶۱۳,۱۷۰	11.4	252			7.50	132M		
۷۷۸,۶۱۳,۱۷۰	11.4	273	95		11.00	160M	80-315	12
۹۹۸,۴۰۸,۱۸۷	12.1	293		H110	15.00	160L		
۹۸۶,۶۱۳,۸۳۶	12.1	324		H95	11.00	160M		
۱,۰۹۴,۳۸۲,۴۶۲	12.3	381			15.00	160L		
۱,۱۰۶,۱۷۶,۸۱۳	12.3	403	143		18.50	180M	80-400	12
۱,۱۱۲,۴۳۰,۶۶۰	13.1	418		H110	22.00	180L		
۱,۴۴۰,۵۹۶,۰۶۵	16.3	467		H125	30.00	200L		
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	168			2.20	100L		
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	170		H80	3.00	100L	100-160	12
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	175	78		4.00	112M		
۵۹۲,۶۷۱,۴۶۴	10.1	204		H95	5.50	132S		
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	159			2.20	100L		
۵۲۱,۰۰۷,۲۱۴	9.1	161		H80	3.00	100L		
۵۸۸,۳۹۶,۳۳۸	10.1	167	70		4.00	112M	100-200	12
۶۹۵,۸۵۹,۹۲۹	11.1	196			5.50	132S		
۶۹۵,۸۵۹,۹۲۹	11.1	207		H95	7.50	132M		
۶۹۱,۴۸۴,۸۰۳	11.1	214		H80	4.00	112M		
۶۹۵,۸۵۹,۹۲۹	11.1	230			5.50	132S		
۷۷۸,۶۱۳,۱۷۰	11.4	241	85		7.50	132M	100-250	12
۹۸۶,۶۱۳,۸۳۶	12.1	262		H95	11.00	160M		
۹۸۶,۶۱۳,۸۳۶	12.1	282			11.00	160M		
۹۹۸,۴۰۸,۱۸۷	12.1	302			15.00	160L		
۹۹۸,۴۰۸,۱۸۷	12.1	322	104	H110	18.50	180M	100-315	12
۱,۱۱۱,۶۸۲,۶۵۸	12.3	339		H125	22.00	180L		
۱,۰۹۴,۳۸۲,۴۶۲	12.3	417		H95	15.00	160L		
۱,۱۰۶,۱۷۶,۸۱۳	12.3	439			18.50	180M		
۱,۲۹۹,۸۶۵,۶۵۳	14.1	454		H110	22.00	180L		
۱,۴۴۰,۵۹۶,۰۶۵	16.3	502	177	H125	30.00	200L	100-400	12

